EIL 3 Trend

MINI PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY

VÝROBOK Č.: 200142



Najdôležitejšie znaky

Prevádzka, s beztlakovou armatúrou

Špeciálny prúdový regulátor pre ideálny tvar prúdu vody





Typ	EIL 3 Trend	EIL 4 Trend	EIL 6 Trend
Obj. č.	200142	200143	200144
Príkon	3,53 kW	4,4 kW	5,7 kW
Šírka	190 mm	190 mm	190 mm
Výška	143 mm	143 mm	143 mm
Hĺbka	82 mm	82 mm	82 mm

Technické údaje

Menovité napätie 1	200 V	200 V	200 V
Príkon 1	2,7 kW	3,3 kW	4,3 kW
Menovitý prúd 1	13,3 A	16,7 A	21,6 A
Frekvencia 1	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Istenie 1	16 A	20 A	25 A
Menovité napätie 2	220 V	220 V	220 V
Príkon 2	3,2 kW	4,0 kW	5,2 kW
Menovitý prúd 2	14,5 A	18,2 A	23,6 A
Frekvencia 2	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Istenie 2	16 A	20 A	25 A
Menovité napätie 3	230 V	230 V	230 V
Príkon 3	3,53 kW	4,4 kW	5,7 kW
Menovitý prúd 3	15,2 A	19,1 A	24,7 A
Frekvencia 3	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Istenie 3	16 A	20 A	25 A
Menovité napätie 4	240 V	240 V	240 V
Príkon 4	3,8 kW	4,8 kW	6,2 kW
Menovitý prúd 4	15,8 A	20 A	25,8 A

Frekvencia 4	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Istenie 4	16 A	20 A	32 A
Fázy	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Vodovodné pripojenie	G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A
Špecifický odpor ρ15 ≥ (pri ʊstudené ≤ 25 °C)	1100 Ω cm	1100 Ω cm	1100 Ω cm
Špecifická vodivosť σ15 ≤ (pri ϑ SV ≤ 25 °C)	909 µS/cm	909 µS/cm	909 µS/cm
Druh krytia (IP)	IP25	IP25	IP25
Farba	biela	biela	biela
Hmotnosť	1,4 kg	1,4 kg	1,4 kg

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html